

INGRESSO MINIMAL L.A.

La filosofia minimal viene applicata anche ai serramenti uso ingresso, infatti, di serie, viene maggiorato solo il profilo anta che ospita la serratura e la maniglia, lasciando la più ampia superficie vetrata possibile. L'utilizzo di ferramenta e accessori di alto livello, unito all'incollaggio del vetro con appositi nastri biadesivi (caratteristica presente in tutti i sistemi *Minimal L.A.*) rende il serramento sicuro ai tentativi di effrazione.

TELAIO E ANTA

Spessore telaio (con alluminio)	81 mm
Spessore anta (con alluminio)	76 mm
Guarnizioni	3
Possibilità di coprifilo a filo o a ridosso	

VETRO

Spessore massimo	fino a 50 mm
Doppio vetro	
Triplo vetro	

FERMAVETRO

Quadro
Barocco


PRESTAZIONI

Permeabilità all'aria	**classe 4**
Tenuta all'acqua	**classe 9A**
Resistenza al vento	**classe C3**

*con serramento a 2 ante, misure 1300 x 2300 mm

NODO LATERALE LATO SERRATURA

NODO LATERALE LATO CERNIERE



PROSPETTO INGRESSO MINIMAL L.A. (STANDARD)

Soluzione di ingresso proposta di serie, con montante maggiorato sul lato serratura, gli altri profili dell'anta invece sono minimal, garantendo così la massima superficie vetrata possibile.

VISTA INTERNA



VISTA ESTERNA



PROSPETTO INGRESSO MINIMAL L.A. (OPTIONAL)

Su richiesta è possibile l'esecuzione dell'ingresso con tutti i profili anta maggiorati, ottenendo così omogeneità nella vista frontale del serramento.

VISTA INTERNA



VISTA ESTERNA

